

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメチンを含む農薬の総使用回数
りんご	ー	ハダニ類 キンモンホガ リンゴサビダニ ユキヤギアブラムシ	1000倍	200～ 700L /10a	収穫前日まで	1回		1回
もも		ハダニ類			収穫7日前まで			
ネクタリン		モモサビダニ						
小粒核果類 いちじく		ハダニ類	収穫前日まで					
なし			1000～ 1500倍					
おうとう		ニセサビダニ			収穫7日前まで			
パパイヤ								
かんしょ								
さといも			1000倍	100～ 300L /10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	2回以内
やまのいも やまのいも(むかご)				100～ 500L /10a	収穫7日前まで			
だいず		ハダニ類	1500倍	100～ 300L /10a				
あずき			1000～ 2000倍	100～ 150L /10a	収穫14日前まで			
いんげんまめ 豆類(未成熟)			1500倍		収穫7日前まで 収穫前日まで			
いちご(親株床)			1000～ 1500倍		仮植前まで			
なす		ハダニ類 ハメグリハエ類 コナジラミ類 チャホコリダニ	1500倍	100～ 300L /10a	収穫前日まで			
トマト ミニトマト		ハメグリハエ類 トマトサビダニ コナジラミ類						
ピーマン	ハダニ類 コナジラミ類	1000倍						
	チャホコリダニ	1000～ 1500倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメチンを含む農薬の総使用回数															
ししとう 甘長とうがらし	ー	コナジラミ類	2000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日まで	1 回	散布	1 回															
きゅうり		ハダニ類	1000～ 1500 倍			収穫3日前まで		2 回 以内	散布	2 回以内													
		コナジラミ類	1500 倍																				
		ハダニ類	1000 倍																				
きゅうり(花) きゅうり(葉)		ハダニ類 コナジラミ類	1500 倍		収穫3日前まで	2 回 以内					散布	2 回以内											
食用へちま		ハダニ類	1000 倍		収穫前日まで																		
すいか					収穫7日前まで																		
メロン					ハダニ類 コナジラミ類								収穫前日まで										
アスパラガス セルリー		ー	ハダニ類		2000 倍								100～ 300L /10a	収穫3日前まで	2 回 以内	散布	2 回以内						
みつば														収穫3日前まで									
	ただし、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで																						
せり(水耕栽培)	ガラス 室 等の 施設			2000 倍			100～ 300L /10a	収穫前日まで	2 回 以内	散布				2 回以内									
せり科葉菜類 (みつば、コリア ンダー(葉)、セ ルリー、せり(水 耕栽培)を除く)	ハダニ類			2000 倍			100～ 300L /10a	収穫3日前まで										2 回 以内	散布	2 回以内			
モロヘイヤ								1500 倍													300L /10a		
エンサイ						2000 倍		100～ 300L /10a															
ふだんそう						1500 倍																	
さといも(葉柄) はすいも(葉柄)						ー		1000 倍			100～ 400L /10a	収穫前日まで									2 回 以内	散布、但し花 穂の発生期に はマルチフィ ルム被覆によ り散布液が直 接花穂に飛散 しない状態で 使用する	2 回以内
みょうが(花穂)																							

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミバメチンを含む農薬の総使用回数				
みょうが(茎葉)	—	ハダニ類	1000 倍	100～400L/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内				
しそ		ハダニ類 サビダニ類 チャノホリダニ	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	1回		1回				
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、しそを除く) しそ(花穂) さんしょう(葉) コリアンダー(葉) なんてん(葉)		ハダニ類							2回以内			
えごま(葉) 食用金魚草 食用なでしこ しよくようほおずき 食用ミニバラ										シラメンホリダニ	1000 倍	収穫7日前まで
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー						ハモグリハエ類 ハダニ類					1500 倍	収穫前日まで
せんぶり きく(葉) きく		ハダニ類							1000～1500 倍		—	2回以内
宿根かすみそう						—			100～200L/10a	—	2回以内	